

شركة الخدمات العامة لمؤسسات الأشغال

SOCIETE DE SERVICES GENERAUX AUX ENTREPRISE DE TRAVAUX



SOCIETE DE SERVICES GENERAUX AUX ENTREPRISE DE TRAVAUX

Route de Tunis KM 23 El Ghraba SFAX

Email :

Tél :

Fax :

ssget.tn@gmail.com

(+216) 74 842 265

(+216) 74 842 465

شركة الخدمات العامة لمؤسسات الأشغال

طريق تونس كلم 23 الغرابة صفاقس .

الاميل :

الهاتف :

الفاكس :



							
A1a	A1b	A1c	A1d	A2a	A2b	A3	
Virage à droite	Virage à gauche	Succession de virages		Cassis ou dos-d'âne	Ralentisseur	Chaussée rétrécie	
							
A3a	A3b	A4	A6	A7	A8	A9	A13a
Chaussée rétrécie		Chaussée glissante	Pont mobile	Passage niveau barrières	Passage sans barrières	Tramways	Enfants
							
A13b	A14	A15a1	A15a2	A15b2	A15b	A15b3	A15c
Passage pour piéton	Autres dangers	Passage d'animaux domestique			Animaux sauvages		Passage de cavaliers
							
A16	A17	A18	A19	A20	A21	A23	A24
Descente dangereuse	Feux tricolores	Circulation a double sens	Chute de pierres	Quai ou berge	Débouché de cyclistes	Danger aérien	Vent latéral

					
AB1	AB2	AB25	AB3a	AB4	AB6
Intersection priorité a droite	Intersection avec une route	Sens giratoire	Cédez le passage	Arrêt à l'intersection	Caractère prioritaire d'une route



AB6

Fin Caractère prioritaire d'une route

B0	B1	B2a	B2b	B2c
Circulation interdite	Sens interdit	Interdiction de tourner à gauche	Interdiction de tourner à droite	Interdiction de faire demi-tour
B3	B3a	B4	A5a	A5b
Interdiction de dépasser Tous les véhicules	Plus 3.5t	Arrêt au poste de douane	Arrêt au poste de gendarmerie	Arrêt au poste de police
A5c	B7a	B7b	B8	B9a
Arrêt au poste de péage	Accès interdit sauf cyclomoteurs	Interdit à tous les véhicules à moteur	Interdit transport de marchandises	Accès interdit aux piétons
B9b	B9c	B9d	B9e	B9f
Accès interdit aux				
Cycles	Traction animale	Véhicules agricoles	Charettes à bras	Transport en commun
B9g	B9h	B9i	B10a	B11
Accès interdit aux Véhicules				
Cyclomoteurs	Motos	à Caravane	Plus de 10m	Largeur plus de 2.5m
B12	B13	B13a	B14	B14
Accès interdit aux Véhicules		Limitation de vitesse		
Hauteur plus de 3.5m	Plus de 10t	Poids sur un essieu plus 5t	50km/h	110km/h
B15	B16	B17	B18a	B18b
Cédez le passage à la sens inverse	Signaux sonores interdits	Distance minimal	Interdit aux Véhicules transport de matiers	
			Explosives	A polluer les eaux
B18c	B19			
Interdit aux Véhicules transport de matiers dangereuses	Autres interdictions			



B6a1

Stationnement
interdit



B6a2

Stationnement interdit
au jours impairs



B6a3

Stationnement interdit
au jours pairs



B6d

Arrêt et stationnement
interdits

Panneaux fin D'interdiction

Type B

علامات نهاية المنع



B31

Fin
d'interdictions



B33

Fin de limitation
de vitesse



B34

Fin d'interdiction de dépasser



B34a

Fin d'interdiction de
l'avertisseur sonore



B35



B39

Fin
d'interdictions

Panneaux d'obligation

Type B

علامات الجبر



B21-1

Obligation de tourner
à droite



B21-2

à gauche



B21a1

par la droite



B21a2

par la gauche



B21b

tout droit



B21c1

à droite



B21c2

Direction
obligatoire à gauche



B21d1

à droite



B21d2

à gauche



B21e

Directions obli
droite ou gauche



B22a

Obligatoire pour
les cycles



B22b

Obligatoire
pour piétons



B22c

Obligatoire pour
cavaliers



B25

Vitesse
minimale obligatoire



B26

Chaînes à neige
obligatoires



B27a

Voie réservée
aux autobus



B27b

Voie réservée
aux tramways



B29

Autres
obligations



B40

Fin de piste
pour cycle



B41

Fin de chemin obligatoire
pour piétons



B42

pour cavaliers



B43

Fin de vitesse
minimale



B44

Fin de l'usage
chaînes à neige



B45

Fin de voie
autobus



B49

Fin
d'obligation

C1a	C1b	C1c	C3	C4a	C4b	C5
Parkage	Parkage limité	Parkage payant	Risque d'incendie.	Vitesse conseillée	Fin Vitesse conseillée	Station de taxis
C6	C8	C12	C3	C13a	C13b	C18
Arrêt d'autobus	Emplacement d'arrêt d'urgence	Parkage payant	Circulation à sens unique	Impasse	Fin Vitesse conseillée	Sens Prioritaire
C20a	C20c	C24a	C24a	C24b	C24b	C24c
Passage pour piétons	Traversée de tramways	Circulation par voie	Circulation par voie	Voies affectées	Voies affectées	Conditions sur voies
C24c	C25a	C25b	C26a	C26b	C27	C28
Conditions sur voies	Limitation de vitesse	Rappel limites vitesse	Voie de détresse		Ralentisseur	Réduction des voies
			à droite	à gauche		
C28	C28	C29a	C29b	C29c	C30	C50
Réduction des voies		Créneau de dépassement			Fin de dépassement	Indications diverses
		2x2 voies	2+1 voies	1+2 voies		
C62	C64a	C107	C108	C111	C112	C113
Ticket de péage	Présence de péagiste	Accès réglementé	Fin d'accès réglementé	Entrée d'un tunnel	Sortie de tunnel	Piste cyclable
C114	C207	C208				
Fin de piste cyclable	Début section d'autoroute	Fin section d'autoroute				

CE1	CE2a	CE2b	CE3a	CE4a	CE4b	CE4c
Poste de secours	Poste d'appel d'urgence	Téléphone publique	Services ou activités	Terrain de camping pour tentes caravanes tentes/caravanes		
CE5a	CE5b	CE6a	CE7	CE8	CE10	CE12
Auberge de jeunesse	Chambre d'hôtes	Départ d'un itinéraire	Place pique-nique	Gare auto / train	Embarcadère	Toilettes public
CE14	CE15a	CE15c	CE16	CE17	CE18	CE19
Personnes handicapées	Poste de distribution de carburant	Poste de distribution de carburant+GPL	Restaurant ouvert 7/7	Hôtel ou motel	Débit de boissons	Emplacement de mise à l'eau
CE25	CE26	CE27	CE28	CE29	CE30a	CE30b
Distributeur de billets	Station de gonflage	Point de détente	Poste de dépannage	Moyen contre l'incendie	Issue de secours a droite	Issue de secours a gauche

Balisage

Type J

علامات المنعرجات

J1	J1(BIS)	J3	J4	J4	J5
Balisage des virages				Signalisation des têtes d'îlots	
J10	J11	J12	J13	J14a	J14a
Balise pour passage à niveau	Renforcement marquage divergentes permanent		Signalisation d'obstacle	Balises de musoir	

Dimension							Utilisation
Petite	700	650	600	500		1260	Endroit étroit
Normale	1000	850	800	700	1300	1570	Generale
Grande	1250	1050	1000	900	1700		Sur RN
Très grande	1500	1250	1200	1050			Sur Autoroute

? Taille en mm

Panneaux de Direction

Type D

علامات التوجيه



D21a

Fleche
de direction



D21a

Fleche
a indication de distance




D21b

Fleche
de direction



Eb20

Entrée de ville



D42b

Panneau diagrammatique





D43

Panneau registre autoroute



D43

Panneau registre

					
K5a	K5b	K5c	K5d	K8	K8
Dispositif conique	Piquet de chantier	Balise d'alignement	Balise de guidage	Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée	
					
K2	K2	K15	K15	K16	
Barrages	Barrages	Portique. Signal de présignalisation de gabarit limité		Séparateur modulaire de voie	

Panneaux temporaire

Type AK - KC

علامات مؤقتة

							
AK1a	AK1b	AK1c	AK1d	AK2	AK3	AK3a	AK3b
Virage à droite	Virage à gauche	Succession de virages à droite à gauche		Cassis ou dos-d'âne	Chaussée rétrécie	Chaussée rétrécie	
							
AK4	AK5	AK14	AK17	AK18	AK22	AK30	AK31
Chaussée glissante	Travaux	Autres dangers	Feux tricolores	Va et Vient	Projection de gravillons	Embouteillage	Accident
							
KC1							
Attention Travaux	Debut du Travaux	Fin du Travaux	Debut de Chantier	Fin de Chantier			
							
KC1							
Route Barree	Déviation a Gauche	Déviation a Droite	Travaux sur toute la route	Travaux sur 23 km			



KD8



KD8-1



KD8-2



KD8-3



KD8-4



KD8-5

Affectation de voies



KD9



KD9-1



KD9-2



KD9-3



KD9-4



KD9-5

Affectation de voies

Réduction du nombre de voies


Panneaux d'identification de chantier

علامات تعريف الحظيرة


هذا المشروع ينجز لفائدتك فحافظ عليه	
REPUBLICQUE TUNISIENNE	الجمهورية التونسية
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'HABITAT. DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT DE TUNIS	وزارة التجهيز و الإسكان الإدارة العامة للجسور و الطرقات الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس
المشروع: أشغال بناء محول على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 5 متفرع (المخرج الغربي) مع الطريق الجهوية 39 متفرع 1	
PROJET: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ECHANGEUR SORTIE OUEST - RR39 E 1	
الإشراف: الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس	
SUPERVISION: DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT DE TUNIS	
BUREAU CONCEPTEUR: SETTING	مكتب دراسة التصميم:
BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE: MED CONTROL	مكتب المراقبة:
CONSULTANT: GROUPEMENT DES BUREAUX D'ÉTUDES BEATL - EDC	المكتب الإستشاري:
BUREAU D'ETUDES ARABE TUNISO-LIBYEN 26, CITE DES MEDECINS, EL MANAR II 2092 TUNIS TEL: 71 707 578 - FAX: 71 707 579 EMAIL: beatl@planet.tn	
BUREAU D'ÉTUDES D'ÉCUTION: GROUPEMENT BE3C - CEAT	مكتب الدراسات:
MONTANT DU PROJET: 15 000 000,000 DT	تكلفة المشروع:
بنك التمويل: البنك الأوروبي للاستثمار والتنمية	
BAILLEUR DE FONDS: BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	
DÉLAI DES TRAVAUX: DIX HUIT MOIS	آجال التنفيذ: 18 شهرا
DÉMARRAGE DES TRAVAUX: 10/05/2022	تاريخ إنطلاق الأشغال:
ENTREPRISE: GT-PH	المقاول:
ROUTE DE GREMDA KM 9,5 SFAK TEL: 74 659 411 - FAX: 74 659 933 GPT: EMGTPH-EKK	37, AVENUE HABIB BOURGUIBA 2080,ARIANA TEL: 71 703 811- 71 705 759 - FAX: 71 716 406

Dimensions


قياس العلامات




1.5m x 2m



2m x 1.5m



1.2m x 1.5m



1.5m x 1.5m



G1



G1b



G1a



G1c

passages à une voie sans barrières

passages à plusieurs voies sans barrière

Panneaux de sécurité

علامات السلامة



Obligation de porter






Danger





Interdit

Films rétro réfléchissants



الملصق







Sécurité routière

حماية الطريق



Plots

عاكسات الأضواء



Reflecteurs



Haut-mat

Portique

Potence



**Sécurité
Routière**

Plots

**Marquage
Routière**

**Glissière
de
Sécurité**

**Garde
corps**

Signalisation